

# Bestelldaten Beschreibung

## Version 2.14



### Änderungshistorie

Version	Release-Daten	Gültigkeitsdaten/Bemerkung
<b>2.14</b>	<b>07/2002</b>	<b>PhonoNet Schweiz</b>

## Feldbeschreibung

Das Format einer Bestelldatei (PhonoNet Verbandsformat Bestelldaten) ist so ausgelegt, daß es von den unterschiedlichsten EDV-Anlagen und Betriebssystemen erzeugt bzw. verarbeitet werden kann.

Jede Zeile enthält genau ein Datenelement. Die einzelnen Datenelemente sind durch sogenannte Tagfields gekennzeichnet. Bei den Tagfields handelt es sich um zehnstellige Ziffern. Ab dem elften Zeichen beginnt der Dateninhalt.

Eine Nachricht ist in datei-, nachrichten- und positionsbezogene Felder untergliedert. Die datei- und nachrichtenbezogenen Felder müssen am Anfang der Nachricht nur einmal angeliefert werden. Anschließend können maximal 9999 Positionen (Beschränkung durch EDIFACT) folgen.

Nur die mit Status M gekennzeichneten Felder (s. Verbandsformat Bestelldaten) müssen angeliefert werden. Die Reihenfolge der Felder darf nicht vertauscht werden. Die Trennung zwischen Kopfinformation und Positionen erfolgt durch das Tagfield 0000000000, die Trennung zwischen den einzelnen Positionen durch das Tagfield 0000000001. Jede Zeile wird mit Carriage-Return/Line-Feed abgeschlossen.

## Dateibezogene Felder

### **Mailbox-Nummer Händler (0010001001)**

Hier ist die VAN-Mailbox-Nummer anzugeben. Diese setzt sich aus der vierstelligen PhonoNet-Nummer und einer mnemonischen Kurzbezeichnung des Firmennamens zusammen (z.B.: 1234TESTHAENDLER).

### **Mailbox-Nummer Lieferant (0010002001)**

Die VAN-Mailbox-Nummer der Lieferanten entnehmen Sie bitte der Lieferantenliste (s. Codelistenverzeichnis). Die Mailbox-Nummern der Lieferanten sind auf dem Handelskomplettsystem bereits hinterlegt.

### **Interchange-Nummer (0010003001)**

Die Interchange-Nummer identifiziert die Bestellung eindeutig; sie wird durch den EDI-Server generiert.

### **Laufende Nummer des Empfängers (0010003002)**

Dieses Feld wird durch die EDI-Server automatisch hinzugefügt und dient der Sicherstellung der korrekten Weiterverarbeitung, z.B. Absicherung des Filetransfers vom Server auf einen Host.

### **File Status (0010004001)**

Dieses Feld wird durch die EDI-Server automatisch hinzugefügt: 00 : ok, >0: Fehler.

## Nachrichtenbezogene Felder

### **Auftrags-Nummer (0010005001)**

Die Auftragsnummer bündelt und identifiziert Bestellaufträge. Auf dem Lieferschein dient sie dem Händler zur Identifikation der Ware.

### **Datum der Bestellung (0010006001)**

Aktuelles Datum der Bestellung.

### **Filialnummer (0010007001)**

Die Filialnummer dient dazu, um es Betrieben mit Zentralbestellung zu ermöglichen, direkt Filialbetriebe beliefern zu lassen. Das Feld "Filialnummer" kann zusätzlich dazu genutzt werden, unterschiedliche Kundennummern innerhalb einer Händleradresse (z.B. Pop, Klassik) abzubilden. Filialnummern sind mit den Lieferanten abzustimmen.

### **Abweichende Lieferanschrift**

Eine abweichende Lieferanschrift sollte nur bei tatsächlich abweichender Lieferanschrift angegeben werden, oder allenfalls, wenn die Filialnummer noch nicht angelegt ist.

### **Name 1 (0010008001)**

### **Name 2 (0010009001)**

### **Straße (0010010001)**

### **Ort (0010011001)**

### **Postleitzahl (0010012001)**

### **Landeskennzeichen (0010013001)**

### **Liefertermin (0010014001)**

Gewünschter Liefertermin des Händlers.

### **Bemerkung für Lieferschein (0010015001)**

Dieser Text ist auf den Lieferschein zu drucken.

### **Bearbeitungshinweis (0010016001)**

Hier kann ein Aktionskennzeichen auftragsbezogen, zusammen mit Datum angegeben werden. Diese beiden Zusatzinformationen dienen der EDV-technischen Weiterbearbeitung, falls die betroffenen Firmen eine solche Aktionsbearbeitung unterstützen.

Syntax: \*Aktion\*Valuta (Datum)\*Bearbeitungshinweis

\*AAAA\*AAAAAA\*sonstige Bemerkungen werden ignoriert

Wichtig: Aufträge müssen nach Aktionen zusammengestellt werden.

### **Rückstand führen für gesamte Bestellung (0010017001)**

Soll ein Rückstand bei einem nicht vollständig lieferbaren Bestellauftrag geführt werden?  
(Ja/Nein)

### **Sofortrechnung (0010018001)**

Wird aus der Beschreibung entfernt und ist damit nicht mehr verarbeitbar.

## **Positionsbezogene Felder**

### **Bestell-Nummer (0010019001)**

Die Bestell-Nummer wird linksbündig eingestellt. Sie enthält den EAN/UPC-Code, sofern vorhanden. Die Artikel-Nummer wird nur dann in der Bestell-Nummer eingetragen, wenn kein EAN/UPC-Code verfügbar ist. Die Artikel-Nummer ist in der "Original"-Einzeichnung zu übermitteln.

### **Bestellmenge (0010020001)**

Anzahl bestellter Tonträger. Die Bestellmenge soll ein Vielfaches der Verpackungseinheit für diesen Tonträger sein.

### **Rückstand führen je Position (0010021001)**

Soll ein Rückstand bei einer nicht vollständig lieferbaren Bestellposition geführt werden?  
(Ja/Nein)

### **Bemerkung je Position (0010022001)**

Wird programmtechnisch nicht ausgewertet.

### **Positions-Status (0010023001)**

Der EDI-Server prüft jede Position syntaktisch ab und vermerkt im Feld Positions-Status ggf. das Ergebnis: 00 : ok, >0: Fehler.

### **Aktionskennziffer pro Position (0010024001)**

Mit der Aktionskennziffer (AKZ) pro Position können zukünftig auch Aufträge mit 'gemischten Aktionen' übermittelt werden, das heißt auch Sortimentsbestellungen ohne AKZ zusammen mit Aktionsbestellungen. Aufträge welche sich auf eine Aktion beziehen, können weiterhin über das Feld '0010016001' übermittelt werden.

## Verbandsschnittstelle Bestelldaten

**Fettgedruckt** = Änderungen gegenüber Vorversion

<u>Tagfield</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Status Format/Länge</u>		
Dateibezogene Felder:				
0010001001	Mailbox-Nr. Händler	M	AN25	eigene Mailbox-Nummer
0010002001	Mailbox-Nr. Lieferant	M	AN25	(s. Lieferantenliste)
0010003001	Interchange-Nummer	-	AN12	(Belegung durch EDI-Server)
0010003002	Dateiname des Absenders (ohne Extension)	-	AN12	Belegung durch Absender, falls keine Eintragung durch den User, Belegung durch EDI-Server
0010004001	Datum/Zeit Absendesystem	-	AN11	(JJMMT:hhmm) von Sende-Server
Nachrichtenbezogene Felder:				
0010005001	Auftragsnummer	M	AN12	
0010006001	Datum Bestellung	M	AN6	(JJMMTT)
0010007001	Filialnummer	K	AN13	(bei Filialbetrieben)
Abw. Lieferanschrift				
0010008001	Name 1	M <sup>1)</sup>	AN30	
0010009001	Name 2	K	AN30	
0010010001	Straße	M <sup>1)</sup>	AN25	
0010011001	Ort	K	AN25	
0010012001	Postleitzahl	M <sup>1)</sup>	AN6	
0010013001	Landeskennzeichen	K	AN2	
0010014001	Liefertermin	K	N6	(JJMMTT)
0010015001	Bemerk. für Lieferschein	K	AN40	
0010016001	*Akt.*Valuta*BearbHinw	K	AN*4*6*107	fixe Länge, Valuta: JJMMTT <sup>2)</sup>
0010017001	Rückstand führen/Best.	K	AN4	(Ja/Nein)
Positionsbezogene Felder				
0010019001	Bestellnummer <sup>3)</sup>	M	AN13	(EAN/UPC oder Artikelnr.)
0010020001	Bestellmenge	M	N6	
0010021001	Rückstand führen/Pos.	K	AN4	(Ja/Nein)
0010022001	Bemerkung je Position	K	AN18	
0010024001	Aktionskennziffer / Position	K	AN4	

<sup>1)</sup> Muß-Felder sind nur dann wirksam, wenn eine Lieferanschrift angegeben wird

<sup>2)</sup> Beispiel: \*...\*.....\*Test bzw. \*xyz.\*.....\*

<sup>3)</sup> Enthält die EAN, sofern vorhanden, im Ausnahmefall Artikelnummer